

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 1581/ПВ

«21» ноября 2023 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 361»,
644018, г. Омск, ул. 4-я Кордная, 43

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора Железняк Верой Александровной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 361»,
644018, г. Омск, ул. 4-я Кордная, 43

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ч.1 ст. 28

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- на территории одной групповой площадки не установлен теневой навес- п. 3.1.2

- не исправна механическая приточная система вентиляции в постирочной, бассейне- в венткамере приточной механической системы вентиляции не восстановлена работа калорифера и не обеспечена подача теплого воздуха в ванный зал и раздевальню; не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с измерением объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4.

- отделка стен, пола, потолка имеет дефекты, что не позволяет проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в холлах, коридорах 1-го этажа- линолеум с дефектами настила в области швов (расходятся), в постирочной (в гладильном отделении – линолеум с повреждениями в виде разрывов, на потолке и стенах – трещины покраски; в постирочном отделении- напольная метлахская плитка и плитка на стенах с трещинами и сколами, на потолке и стенах- дефекты покраски в виде отслоения краски), в бассейне (в ванном зале и душевой, санузеле- дефекты плитки на стенах и полу, плитка местами отсутствует, имеет трещины; в чаше бассейна- плитка имеет повреждения в виде сколов, в раздевалке и коридоре - линолеум с признаками износа, сауна закрыта и используется под складское помещение), на пищеблоке (в горячем цехе и зоне для обработки сырой продукции, в складских помещениях для хранения сыпучих продуктов и складе с холодильным оборудованием - на полу и стенах плитка имеет повреждения в виде отслоения, трещин, сколов; в горячем цехе и зоне для обработки сырой продукции - на потолке отслаивается покраска; в складе сыпучих продуктов– на стенах трещины покраски выше плитки, в складе с холодильным оборудованием- трещины покраски потолка и стен выше плитки; в оборудованном складе для хранения овощей- покраска стен с трещинами, линолеум стыкован из кусков, не цельный), в группе №3 (в приемной, групповой и спальне - линолеум имеет повреждения в виде трещин,

расхождения швов, разрывов; в спальне- трещины побелки потолка в области швов), в группе № 2 (в приемной и групповой- линолеум с трещинами, изношен, расхождение швов), группа №2 (в приемной- линолеум с разрывами, в спальне- расходятся швы линолеума), в группе №4 (в приемной- линолеум стыкованный, в спальне- линолеум с разрывами и расходятся в области швов, в туалетной на потолке- вздутия покраски), в группе № 5 (в приемной и спальне- расходятся швы линолеума, имеются разрывы), в группе №6 (в спальне- расходятся швы линолеума, имеются разрывы; трещины покраски потолка)- п.п.2.5.2, 2.5.3, 2.11.7

- отсутствуют солнцезащитные устройства в групповой группы №3, в группе №5 (в спальне и на большом окне в групповой) – п. 2.4.13

- не созданы условия для сушки одежды и обуви детей (не работают сушки под шкафчиками с 1 стороны в приемных групп №№ 1,3,4,5,6) - п.3.1.3

- моечная ванна в буфетной группы № 3 не оборудованы гибким шлангом для соблюдения режима мытья посуды – п. 2.4.6.2

- оконные рамы имеют трещины, плохо открываются, что не обеспечивает режим проветривания в любое время года и чистку оконных стекол по мере загрязнения и проведение уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в на лестничных маршах, в кабинете заведующего, бухгалтерии, медицинском блоке (2), методическом кабинете, кабинете завхоза, прачечной (2), отсутствуют москитные сетки в этих окнах- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- на пищеблоке в горячем цехе отсутствует протирачная машина для приготовления овощных пюре, посуда для приготовления пищи частично используется из алюминия, вместо посуды из нержавеющей стали, не достаточно холодильного оборудования для хранения овощей (овощехранилище используется только в теплый период года), отсутствует кондиционер в складском помещении для хранения сыпучей и бакалейной продукции, что не позволяет соблюдать технологию приготовления блюд и условия хранения пищевой продукции- п.2.4.6.2

- **СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2):**

- согласно экспертному заключению № 3855 ГД/Л от 14.11.2023г. и протоколу испытаний параметров освещенности № 2051/ФФ от 13.11.2023г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» занижены уровни искусственной освещенности при общем освещении в групповых старшей группы №6, средней группы №4, подготовительной группы №5, 2-й младшей группы №3, 1-х младших групп №№1,2 – не соответствуют гигиеническим нормативам (составляют 157-361 Лк, вместо допустимого значения не менее 400 Лк)- п.144 (таблица 5.54) и п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- **СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней:**

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации): не привиты кори Миклухина Ж.В., Халявина И.В.- п.п.5., 64. и п. 1.5. СП 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1	На территории одной групповой площадки установить тентовый навес- п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	22.11.2024г.
2	Обеспечить исправную работу механической приточной системы вентиляции в постирочной, в бассейне- в венткамере приточной механической системы вентиляции восстановить работу калорифера и обеспечить подачу теплого воздуха в ванный зал и раздевальню; - обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с измерением объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4. СП 2.4.3648-20	22.11.2024г.
3	Обеспечить отделку стен и пола, потолка, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 - в холлах, коридорах 1-го этажа- заменить линолеум, - в постирочной (в гладильном отделении – заменить линолеум, на потолке и стенах – устранить трещины покраски; в постирочном отделении- заменить метлахскую плитку и плитку на стенах с трещинами и сколами, на потолке и стенах- устранить отслоение покраски), - в бассейне (в ванном зале, душевой, санузле- заменить плитку на стенах и полу; в чаше бассейна- заменить плитку, в раздевалке и коридоре – заменить линолеум с признаками износа, - на пищеблоке (в горячем цехе и зоне для обработки сырой продукции, в складских помещениях для хранения сыпучих продуктов и складе с холодильным оборудованием - на полу и стенах заменить плитку; в горячем цехе и зоне для обработки сырой продукции - на потолке устранить отслоение покраски; в складе сыпучих продуктов– на стенах устранить трещины покраски выше плитки, в складе с холодильным оборудованием- устранить трещины покраски потолка и стен выше плитки; в оборудованном складе для хранения овощей- устранить трещины покраски стен, заменить линолеум, - в группе №3 (в приемной, групповой и спальне – заменить линолеум; в спальне- устранить трещины побелки потолка в области швов), - в группе № 2 (в приемной и групповой- заменить линолеум с трещинами), - в группе №2 (в приемной и в спальне - заменить линолеум), - в группе №4 (в приемной и спальне- заменить линолеум, в туалетной на потолке- устранить вздутия покраски), - в группе № 5 (в приемной и спальне- заменить линолеум), - в группе №6 (в спальне- заменить линолеум; устранить трещины покраски потолка)	22.11.2024г.
4	Обеспечить оконные проемы солнцезащитными устройствами в групповой группы №3, в группе №5 (в спальне и на большом окне в групповой) – п. 2.4.13	22.11.2024г.
5	Обеспечить условия для сушки одежды и обуви детей в приемных групп №№ 1,3,4,5,6 (восстановить сушки под шкафчиками с 1 стороны) - п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	22.11.2024г.

6	Моечную ванну в буфетной группы № 3 оборудовать гибким шлангом для соблюдения режима мытья посуды – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	22.11.2024г.
7	Выполнить отделку оконных рам без повреждений, обеспечить их открывание, для проведения их мытья по мере загрязнения и проветривания помещений в любое время года: на лестничных маршах, в кабинете заведующего, бухгалтерии, медицинском блоке (2), методическом кабинете, кабинете завхоза, прачечной (2), оборудовать москитные сетки - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	22.11.2024г.
8	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в групповых: старшей группы №6, средней группы №4, подготовительной группы №5, 2-й младшей группы №3, 1-х младших групп №№1,2 в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (не менее 400 Лк)- п.144 (таблица 5.54) и п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	22.11.2024г.
9	Обеспечить наличие на пищеблоке: - в горячем цехе протирачной машины (универсальный привод) для готовой продукции, - посуду для приготовления пищи из алюминия заменить на посуду из нержавеющей стали, - установить холодильный шкаф для хранения овощей, - установить кондиционер в складском помещении для хранения сыпучей и бакалейной продукции, для соблюдения технологии приготовления блюд и условий хранения пищевой продукции согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	22.11.2024г.
10	Обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: против кори Миклухина Ж.В., Халявина И.В.- п.п.5., 64. и п. 1.5. СП 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	22.11.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 361»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в 3-х дневный срок с момента истечения срока исполнения в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

О.А. Плешкунова

(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

В.А. Железняк

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» ноября 2023 г.

(подпись)

Е.П. Панова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «21» ноября 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).

